

PRODUKTKATALOG

Nilfisk produktsortiment

NILFISK



Clean is Changing
Lad os gøre det endnu bedre

Rengøring er ofte forretningskritisk for både den private sektor og offentlige institutioner. Rengøringsprocesser udvikles løbende i takt med, at opmærksomheden på rengøring vokser. Vores mission er at løfte vores engagement i at levere førsteklasses produkter og tjenester, samtidig med at vi integrerer vigtige initiativer indenfor bæredygtighed. Ikke kun for at opnå en bedre rengøring, men også for at stræbe efter en mere bæredygtig planet og samtidig give dig som vores kunde et bedre forretningsmæssigt tilbud.

Bæredygtig rengøring
Det at være bevidst om vores rengøringsprocesser betyder, at vi tager i betragtning, hvordan vi bruger naturressourcer som vand, samtidig med at vi mindsker brugen af rengøringsmidler og reducerer energiforbruget. Det er med til at bane vejen for mere bæredygtig rengøring som også kan medvirke til at reducere omkostningerne.

Ønsket om mere bæredygtig rengøring i erhvervslivet og i industrien er blevet mere efterspurgt i de senere år, i takt med at kravene til kunder, leverandører og offentlige faciliteter er vokset.

Overvejelser vedrørende rengøringspersonalets måde at udføre deres opgaver på, lige fra arbejdsmiljø til ergonomisk design og medarbejdernes generelle trivsel, er en anden nøglefaktor, der skal medregnes i bæredygtighedsregnskabet.

Derudover kan produkternes holdbarhed og regelmæssig servicering af dem påvirke levetiden og effektiviteten af de rengøringsmaskiner, du anvender for at opretholde din bæredygtighedsstrategi. Indførelsen af nye løsninger baseret på innovativ teknologi, samtidig med at vi udnytter data, der gør det muligt for os at udregne behovet for rengøring, er med til at sikre, at vi forbliver på forkant med den teknologiske udvikling inden for rengøring til gavn for din virksomhed.

Engagement i rengøring
Vores engagement i bæredygtig rengøring er urokkeligt, og vi bestræber os på at tilbyde produkter, serviceydelser og løsninger, der hjælper os med at skabe en renere og lysere fremtid til glæde for alle.

Som led i vores overordnede forretningsstrategi, er vores påvirkning af miljøet er en kritisk overvejelse. Vi har særligt fokus på at reducere vores negative indvirkning, idet vi udnytter mulighederne for at tilføre endnu større merværdi til vores kundebase.

Vi sætter konstant barren højt for os selv i vores stræben efter at udvikle vores position som førende inden for CSR (Corporate Social Responsibility) og ESG (Environmental, Social and Governance).

Vi ønsker at gøre mere end blot at give gode råd om bæredygtige rengøringsløsninger. Vi har forpligtet os til stærke Science Based Targets-initiativer såvel som ambitiøse klimamål. Og sidst, men ikke mindst modtog vi for nylig en EcoVadis-guldmedalje: I bedømmelsen opnåede vi vores højeste score (90 ud af 100 point) for vores initiativer til gavn for miljøet – herunder vores engagement i at reducere udledningerne i forbindelse med vores forretningsaktiviteter og ved brug af vores produkter.

Som din partner på denne rejse mod bæredygtighed håber vi at gøre dit engagement i miljøbeskyttelse og effektivitet til en komfortabel realitet. Det er et engagement, der med sikkerhed vil give din virksomhed, miljøet og verdenssamfundet håndgribelige fordele.

Rent skal være renere. Lad os gøre tingene endnu bedre.

FRIGØR RESSOURCER TIL ANDRE OPGAVER

Med et århundredes erfaring bag udviklingen og markedets mest avancerede robotteknologi i ryggen repræsenterer den nye serie af banebrydende maskiner vores ønske om at tilbyde verdens mest intelligente rengøringsløsninger.



Kontakt Nilfisk for at få mere information

Indhold

Professionelle støvsuger
VP300 HEPA . . . 13
VP600 . . . 14
VP600 Battery . . . 15
VP930 . . . 16
GD 5/10 & GD 5 Fly . . . 17
GD 5 Battery . . . 18
VU500 . . . 19
GU 700A . . . 20
VL100 . . . 21
VL200 . . . 22
VL500 35 . . . 23
VL500 55 . . . 24
VL500 75 . . . 25

Gulvvaskere . . . 26
SC100 . . . 27
SC250 . . . 28
SC351 . . . 29
SC370 . . . 30
SC401 . . . 31
SC450 . . . 32
SC500 . . . 33
BA 551/611 . . . 34
SC650 . . . 35
SC800 . . . 36
SC1500 . . . 37
SC2000 . . . 39
SC3500 . . . 40
BR 652/752 . . . 41
SC4000 . . . 42
SC5000 . . . 43
SC6000 . . . 44
SC6500 . . . 45
SC8000 . . . 46
SC50 . . . 47
SC50 UVGI . . . 48
SC60 . . . 49

Kombinationsmaskiner . . . 50
CS7010 . . . 51

Fejemaskiner . . . 53
SW200 / SW250 . . . 54
SW 750 . . . 55
SW900 . . . 56
SR 1000S . . . 57
SR 1101 . . . 58
SW4000 . . . 59
SW5500 . . . 60
SR 1601 . . . 61
SW8000 . . . 62

Poler-/skuremaskine
FM400 . . . 63
BU500 . . . 64
BU800 . . . 65
ES300 . . . 66

Tilbehør til tæpperenser . . . 67

Damprensere
SO4500 . . . 69
SV8000 . . . 70
SDV4500/SDV8000 . . . 71

Højtryksrensere
MC 2C . . . 73
MC 3C . . . 74
MC 4M . . . 75
MC 5M . . . 76
MC 5M . . . 77
MC 6P . . . 78
MC 7P . . . 79
MC 8P . . . 80
MH 3C . . . 81
MH 3M . . . 82
MH 4M . . . 83
MH 5M . . . 84
MH 5M E . . . 85
MH 6P . . . 86
MH 7P . . . 87
MH 8P . . . 88
MC PE/DE . . . 89
MC PE/DE . . . 90
MH PE/DE . . . 91
MC9P . . . 92
MC10P . . . 93
SC UNO 4M PS . . . 94
SC UNO 5M/6P/7P/8P . . . 95
SC DUO 6P/7P/8P . . . 96
SC DELTA 6P . . . 97
SC DELTA 8P . . . 98
SH SOLAR D . . . 99
SH SOLAR E . . . 100
SH SOLAR G . . . 101
SH TRUCK . . . 102
SH AUTO 5M . . . 103

Tilbehør til Højtryksrensere . . . 104
Tilbehør til stationære højtryksrensere . 144

Koncentratsprøjter . . . 146

HydroScrub . . . 148

Våd-/tørsuger
MAXXI II 35 WD . . . 149
MAXXI II 55-2 WD . . . 150
MAXXI II 75-2 WD . . . 151
AERO 21 (INOX) . . . 152
AERO 26 . . . 153
AERO 26 . . . 154
AERO 31 INOX . . . 155
ATTIX 30 . . . 156
ATTIX 40 INOX . . . 157
ATTIX 50 . . . 158
ATTIX 33 . . . 159
ATTIX 44 . . . 160
ATTIX 7 . . . 161
ATTIX 7 Liquid & fire brigade vacs . . . 162
ATTIX 961-01 . . . 163
ATTIX 965-21 SD XC . . . 164
ATTIX 115/125 . . . 165
ATTIX 155 . . . 166
ATTIX 33 M/H . . . 168
ATTIX 44 M/H . . . 169
ATTIX 7 M-KLASSE . . . 170
ATTIX 30/50/7 H-KLASSE . . . 171
ATTIX 965-0H/M SD XC . . . 172

Tilbehørssæt til Støvsugere . . . 174
Tilbehør til Støvsugere . . . 178

ATTIX 40/7 TYPE 22 . . . 209

Tilbehør til Støvsugere . . . 210

SB Station/tandem . . . 213

Industrielle støvsugere
VHS120 . . . 215
Alt-i-én VHS120 og VHO200 . . . 216
S3B . . . 217
S3 . . . 217
VHS110 Z22 . . . 218
T30S . . . 219
CTS 22 – CTS 40 – CTT 40e . . . 219
T22 – T40 – T40W – T75 . . . 220
T40 InfiniClean . . . 220
T22 – T40 – T40W . . . 220
3707 – 3907 . . . 221
3997 – 3997W – 3997WC . . . 221
VHC110/120/200 . . . 222
VHO200 . . . 223
ECO-OIL 13/22 . . . 223
VHB436 . . . 224
Industristøvsugere til fremstillings-
processer med tilsætningsstoffer . . . 225
IVT1000CR . . . 226
VHS110 CR . . . 226
VHW200/201/210/211 . . . 227
VHW310/311 . . . 227
VHW320 – VHW321 . . . 228
VHW420 – VHW421 . . . 228
VHW440 . . . 229
R serien . . . 230
Pneumatiske transportører . . . 231
Centralstøvsugersystemer . . . 232
Dust containment systemer . . . 233
GM 80P . . . 234

Professionel service . . . 236

Produktprogram



VP300
Professionelle støvsugere



VP600
Professionelle støvsugere



VP600 Battery
Professionelle støvsugere



VP930
Professionelle støvsugere



GD5/10 BACK/FLY
Professionelle støvsugere



GD5 Battery
Professionelle støvsugere



VU500
Professionelle støvsugere



GU700A
Professionelle støvsugere



VL100
Professionelle støvsugere



VL200
Professionelle støvsugere



VL500 35
Professionelle støvsugere



VL500 55
Professionelle støvsugere



VL500 75
Professionelle støvsugere



VHS120
Industrielle støvsugere



All-In-One VHS120 & VHO200
Industrielle støvsugere



S3B
Industrielle støvsugere



S3
Industrielle støvsugere



VHS110 ATEX
Industrielle støvsugere



T30S
Industrielle støvsugere



CTS22/40/CTT40
Industrielle støvsugere



T series & TPlus series
Industrielle støvsugere



3707-3907
Industrielle støvsugere



3997-3997W
Industrielle støvsugere



VHC110/120/200
Industrielle støvsugere



VHO200
Industrielle støvsugere



ECO-OIL
Industrielle støvsugere



VHB436
Industrielle støvsugere



VHS110/T22PLUS/ T40WPLUS
Industrielle støvsugere



IVT1000
Industrielle støvsugere



VHS110 CR
Industrielle støvsugere



VHW200-211
Industrielle støvsugere



VHW310/311
Industrielle støvsugere



VHW320/321
Industrielle støvsugere



VHW420/421/440
Industrielle støvsugere



R series
Industrielle støvsugere





Pneumatiske transportører





Centralstøvsugersystemer



Dust containment systemer

GM80P
Industrielle støvsugere

Produktprogram



SC100
Gulvvaskere



SC250
Gulvvaskere



SC351
Gulvvaskere



SC370
Gulvvaskere



SC401
Gulvvaskere



SC450
Gulvvaskere



SC500
Gulvvaskere



BA 551/611
Gulvvaskere



SC650
Gulvvaskere



SC800
Gulvvaskere



SC1500
Gulvvaskere



SC2000
Gulvvaskere



SC3500
Gulvvaskere



BR652/752
Gulvvaskere



SC4000
Gulvvaskere



SC5000
Gulvvaskere



SC6000
Gulvvaskere



SC6500
Gulvvaskere



SC8000
Gulvvaskere



CS7010
Kombinationsmaskiner



SW200/250
Feje-/sugemaskiner



SW750
Feje-/sugemaskiner



SW900
Feje-/sugemaskiner



SR1000S
Feje-/sugemaskiner



SR1101
Feje-/sugemaskiner



SW4000
Feje-/sugemaskiner



SW5500
Feje-/sugemaskiner



SR1601
Feje-/sugemaskiner



SW8000
Feje-/sugemaskiner



SC50
Selvkørende gulvvasker



SC50 UVGI
Selvkørende gulvvasker



SC60
Selvkørende gulvvasker



FM400
Skure-
maskiner



BU500
Poler-
maskiner



BU800
Poler-
maskiner



ES300
Transportabel
tæpperenser



SO4500
Professionel
tæpperensere



SV8000
Professionel
tæpperensere



NILFISK SDV
Professionel
tæpperensere

Produktprogram


MC 2C


MC 3C


MC 4M


MC 5M


MC 6P


MC 7P


MC 8P


MH 3C


MH 3M


MH 4M


MH 5M


MH 5M E


MH 6P


MH 7P


MH 8P


MC PE / DE


MH PE


MH DE


MC9P


MC10P


SC UNO 4M PS


SC UNO 5M


SC UNO 6P / 7P / 8P


SC DUO 6P / 7P / 8P


SC DELTA 6P / 8P


SH SOLAR D


SH SOLAR E


SH SOLAR G


SH TRUCK


SH AUTO 5M

Produktprogram



MAXXI II 35 WD



MAXXI II 55 WD



MAXXI II 75 WD



AERO 21



AERO 21 INOX



AERO 26



AERO 26 L



AERO 31 INOX



ATTIX 30



ATTIX 40 INOX



ATTIX 50



ATTIX 33



ATTIX 44



ATTIX 7



ATTIX 7 SPECIAL-STØVSUGERE



ATTIX 961-01



ATTIX 965-21 SD XC



ATTIX 115 / 125



ATTIX 145 / 155



SB STATION / TANDEM



ATTIX 33 M



ATTIX 44 M



ATTIX 33 H



ATTIX 44 H



ATTIX 7 M



ATTIX 30 H



ATTIX 50 H



ATTIX 7 H



ATTIX 965-0H/M SD XC



ATTIX 40-0M PC TYPE 22



HydroScrub

Funktioner – designet med fokus på kundernes behov!

Nilfisk tilbyder en komplet serie af innovative og kraftige våd-/tørstøvsugere, der alle er designet til at løse de vanskeligste rengøringsopgaver. Samtidig omfatter serien forskellige modeller, der passer til jeres konkrete krav og behov med hensyn til sugekraft og funktioner såsom avancerede filtre, meget lavt støjniveau, høj ydelse og automatisk eller halvautomatisk filterrensning.

XtremeClean™

Den avancerede teknologi omfatter automatisk filterrensning, samtidig med at maskinen kører med fuld sugeeffekt. XtremeClean™ benytter enten ventil- eller servobaserede løsninger der sikrer en længere levetid og høj effektivitet og forebygger samtidig effekttab på grund af begrænset luftstrøm – helt uden afbrydelser i arbejdet.

InfiniClean™

InfiniClean™ renser automatisk filteret under drift ved hjælp af en omvendt luftstrøm, der aktiveres hvert 15. sekund, så luftstrømmen øges med op til 20%. Det holdbare og vaskbare PTFE-filter med klæbefri membran kan bruges til både våd og tør rengøring.

Push&Clean™

Teknologien sikrer en hurtig og enkel rengøring af kassettefilteret. Når man trykker på knappen til filterrensning, suges den omgivende luft ind i filterkassetten i modsat retning. Snavset blæses af filteret, sugeevnen genetableres på fuldt niveau. En praktisk, effektiv og samtidig skånsom måde at rense filteret på.

MultiFit™

MultiFit er designet, så alle sugeslanger med diameter på 27, 32, 36, 38 og 50 mm kan tilsluttes til sug uden yderligere udgifter. På de fleste modeller med MultiFit slangeindgang kan man vælge fleksibelt mellem universal eller antistatisk slange.

SoftStart™

Spændingstab kan medføre systemnedbrud, hvis maskinen er følsom over for spændingsudsving. SoftStart sikrer lav startstrøm og reducerer spændingstab. Funktionen er certificeret af et uafhængigt testinstitut.

AntiStatic

Friktionen fra støvpartikler kan skabe statisk elektricitet i slangen, som kan give elektrisk stød eller antænde eksplosive materialer eller brandfarligt støv. Nilfisk AntiStatic systemet har indgangspakninger med jord-tilslutning, så opbygning af statisk elektricitet undgås.

AutoOnOff™

Støvsugeren tænder og slukker automatisk sammen med det tilkoblede værktøj. Automatisk tænd/sluk er kombineret med en kontrol-mekanisme, der sikrer komplet tømning af støvsugerslangen samt trinløs sugestyrkeregulering, så sugestyrken kan tilpasses den aktuelle opgave.

SystemEC™

SystemEC, der benyttes på alle Nilfisk ATEX ZONE 22-støvsugere, er et enkeltfaset drevsystem udviklet med en elektronisk drevet jævnstrømsmotor. Motoren er elektronisk styret, så der ikke er behov for udskiftning af kul.

FlowSensor™

Den patenterede teknologi, der anvendes i alle Nilfisk støvsugere i H- og M-klassen samt TYPE 22, måler elektronisk luftstrømmen direkte ved hjælp af to varmesensorer. Luftstrømmen kan måles under alle arbejdsforhold og uafhængigt af slangediameter og/eller udsving i strømtilførslen.

Innovative funktioner til alle gulvplejeopgaver

Nilfisks komplette serie af gulvplejeløsninger benytter en række innovative teknologier, der er designet til at forbedre rengøringsresultatet og samtidig nedbringe de samlede ejeromkostninger.

DustGuard™

Et vandtågesystem binder luftbårne støvpartikler, så de lægger sig på gulvet og med sidebørsterne kan fejes ind i maskinens primære rengøringsbane. Dermed sikres 70% øget produktivitet i støvopsamlingen sammenlignet med konventionelle fejemaskiner, der kun har støvkontrol på den primære børste.

EcoFlex™

EcoFlex lader brugeren justere sammensætningen af vand, rengøringsmiddel og børstetryk afhængig af, hvor beskidt underlaget er. På den måde undgås unødvendig brug af ressourcer, hvor det ikke er nødvendigt.

OneTouch™

Alle rengørings- og fejefunktioner aktiveres med samme knap, hvilket øger brugervenligheden og nedbringer oplæringstiden.

QuickChange™

QuickChange™ udskifteligt børstedæksystem giver otte unikke disk eller cylindriske dæk til en enkelt maskine der kan ændres hurtigt og nemt, så du altid har den rigtige løsning til opgaven.

SmartFlow™

Systemet styrer dosering af vand og rengøringsmiddel efter maskinens kørehastighed – hvilket det sikrer et ensartet resultat over hele det rengjorte gulv.

SmartKey™

SmartKey™ giver mulighed for to forskellige adgangs-profiler – bruger og superbruger – så I opnår en mere sikker brug af maskinen og øget brugervenlighed i den daglige drift.

REV™

Med REV-funktionen bevæges rondellen i orbitale bevægelser i stedet for kun at snurre, dermed undgås mærker og ujævnt slid på den rengjorte overflade. Når funktionen kombineres med den korrekte rondel, kan overfladebehandlingen fjernes kun med vand.

Professionelle støvsugere

Sugekvaliteten afhænger af filteret

Nilfisk støvsugere er karakteriseret ved høj sugeeffekt, effektiv filtrering og et kompakt design. Alle er udviklet med tanke på brugeren. Det betyder, at de har meget brugervenlige betjeningsgreb, er meget lette at manøvrere og har desuden en robust konstruktion, der giver høj driftssikkerhed år efter år.



Lavt energiforbrug

Vi nyder stor anseelse for vores design verden over. Foruden det enestående design er alle støvsugere fra Nilfisk meget støjsvage, effektive og energibesparende.

Kraftfulde og driftssikre motorer

Alle støvsugermotorer fra Nilfisk er robuste og driftssikre med stor sugeevne og et lavt støjniveau. De er udviklet med industrielt design og professionel rengøring i tankerne. En ubeskyttet støvsugermotor har en begrænset levetid, hvor kraftfuld den så end er. For at beskytte motoren mest muligt, skal den derfor forsynes med et godt filter, der holder større partikler tilbage og forhindrer, at motoren beskadiges.

Lavt støjniveau medfører lavere omkostninger

Rengøring i dagtimerne er sund fornuft. Tidligere tiders støjende og uhåndterlige støvsugere gjorde det dog ret upraktisk. De veldesignede, støjsvage støvsugere fra Nilfisk gør ikke blot rengøring i dagtimerne til en mulighed – men til den smarteste løsning!

Det store udvalg af filtre forbedrer indeklimaet


Et filtersystem omfatter en række forskellige elementer, der fanger støvet: støvsugerposen, motorfilteret og udblæsningsfilteret.
De fleste Nilfisk støvsugere kan fås med HEPA-filtre, der fanger 99,95% af alle partikler over 0,1 µ.

Læs mere om professionelle støvsugere på www.nilfisk.dk

VP300 HEPA – Professionelle støvsugere







Den pålidelige støvsuger til hverdagsbrug – i et let og ergonomisk design

- Klassens bedste kapacitet, hvilket betyder, at du skal bruge mindre tid på at skifte støvsugerpose
- En vægt på kun 5 kg, der gør det nemt at flytte støvsugeren rundt
- Lavt lydtryksniveau fra 58 dB(A) gør støvsugeren velegnet til rengøring i dagtimerne
- Effektiv filtrering med HEPA 13 udblæsningsfilter
- Sikker opbevaring af tilbehør og ledning, så det er nemt at komme til
- To hastigheder, så du kan tilpasse støvsugerne til en bredere vifte af anvendelsesområder
- Aftagelig orange ledning på udvalgte modeller

Nilfisk VP300-serien består af solidt konstruerede, holdbare basisstøvsugere, der er udviklet til at få opgaven fra hånden dag efter dag. Den er perfekt til rengøring af kontorer, hotelværelser, butikker og lignende områder med lette til middelsvære rengøringsbehov. Nilfisk VP300-serien giver dig et filtreringsniveau helt i top takket være HEPA 13 udblæsningsfilteret, der er standard på alle modeller. Det er med til at sikre høj luftkvalitet i det område, hvor der bliver gjort rent.




Sugeeffekt | Vakuum | Støvpose kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VP300 Basic	VP300 ECO HEPA	VP300 HEPA EU1	VP300 HEPA Nordic Teleskop
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	73	69	73/70	73
Nominel effekt (W)	800	400	800/400	800
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	215	110	215/110	215
Luftmængde (l/sek.)	32	25	32/25	32
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	22	15	22/15	22
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	10	10	10
Dimensioner, L x B x H (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Elkabel, længde (m)	10	10	15	15
Vægt (kg)	5.5	5	5.5	5.5
EGENSKABER				
Aftagelig ledning			•	•
Støvpose 1 stk.	•	•	•	•
Fastmonteret kabel	•	•		
HEPA filtrering	•	•	•	•
To hastigheder			•	
HEPA H13 udblæsningsfilter	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Sugeslange komplet sort 1,9 m Ø32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	107408039	107408039	107408039
Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540		140 6700 540	140 6700 540
Rundbørste Ø32	140 8244 500		140 8244 500	140 8244 500
Fugemundstykke 153 mm Ø32	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500
NA38 kombimundstykke Ø32		107418965		
HEPA H13 filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Posefilter (1 stk.)	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
Aftagelig ledning 15 m orange				107402901
Teleskoprør		107403804	107403804	
Teleskoprør alu Ø32			011 8130 500	011 8130 500
Forlængerrør stål 500 mm Ø32	140 8246 040			
BESTILLINGSNR.	**107415322**	**107415311**	**41600870**	**107414284**

Støvsugerposer 5 stk. (82367810). Støvsugerposer papir 10 stk. (140 8618 000). Støvsugerposer fleece 10 liter 10 stk. (82367820).

VP600 – Professionelle støvsugere







Effektiv og miljøvenlig – med innovative og fleksible funktioner

- Motor på 330/550W eller 730/330W med energimærkning fra A++ til A
- To hastigheder for optimering af energiforbrug og rengøringsevne
- HEPA 13 udblæsningsfilter som standard
- Ny magnetisk lukkemekanisme på støvbeholderen giver høj driftssikkerhed og brugervenlighed
- Fås med standardledning, aftagelig ledning eller ledningsoprul
- Lydkvalitet i topklasse

Nilfisk VP600 er det effektive og avancerede valg til omkostningseffektiv rengøring for rengøringsselskaber og på steder som hoteller, restauranter, kontorer og institutioner.
VP600 har mange forskellige funktioner at vælge imellem, så du kan finde præcis den variant, der bedst opfylder dine rengøringsbehov. Vælg den ledningsløsning, der passer til dig og hjælper dig med at reducere rengøringstiden og forbedre rengøringsprocessen. Store brugerfordele og smart design giver dig alt det, du forventer af en støvsuger fra Nilfisk.



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 3 EU	VP600 Nordic
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	70/74	74/70	74/70
Nominel effekt (W)	330/550	730/330	730/330
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	75/155	200/75	200/75
Luftmængde (l/sek.)	24/28	30/24	30/24
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	15/18	22/15	22/15
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	10	10
Dimensioner, L x B x H (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Elkabel, længde (m)	15	10	15
Vægt (kg)	7	7	7
EGENSKABER			
Aftagelig ledning	•		•
Støvpose 1 stk.	•	•	•
To-trins hastighedssystem	•	•	•
HEPA filtrering	•	•	•
Automatisk kabeloprul		•	
Ergonomisk håndtag	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange komplet sort 1,9 m Ø32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	107408039	107408039
Parketmundstykke 350 mm			107413080
Rundbørste Ø32	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Kombimundstykke Ø32		107413075	107413075
NA38 kombimundstykke Ø32	107418965		
HEPA H13 filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Filterindsats	107413056	107413056	107413056
Aftagelig ledning 15 m orange	107402901		107402901
Power-modul oprul		107413048	
Power-modul aftagelig	107413044		
Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
BESTILLINGSNR.	**107418540**	**41600861**	**41600863**

 Støvsugerposer fleece 10 stk. (107413076). Støvsugerposer papir 10 stk. (107413077).

VP600 Battery – Professionelle støvsugere







Ledningsfri støvsugning i sin bedste og mest effektive form

- Høj produktivitet med op til 60 minutters driftstid på et fuldt opladet batteri
- Hurtig opladning af batteriet på kun 40 minutter giver mulighed for at gøre rent uden afbrydelser ved hjælp af to batterier
- Fremragende rengøringsevne med boost-funktion til særligt vanskeligt snavs
- Batteridrevet rengøring giver større mobilitet og frihed til at gøre rent stort set hvor som helst uden behov for stikkontakter og ledninger, der trækkes efter støvsugeren og skal rulles op igen
- Mere sikker rengøring uden risiko for, at gæster eller brugeren selv falder over ledningen
- Klassens bedste lydtryksniveau på kun 56 dB(A) åbner mulighed for mere omkostningseffektiv rengøring i dagtimerne

Nilfisk VP600 Battery er en fleksibel støvsuger med to hastigheder, der styrker din produktivitet takket være dens ledningsfri mobilitet og en driftstid på op til 60 minutter. Takket være opladningstiden på kun 40 minutter, kan du gøre rent uden afbrydelser ved at skifte imellem to 36 volts lithium batterier.



Sugeeffekt



Vakuum




Støvpose kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VP600 Battery	VP600 Battery (inkl. 2 batterier)	VP600 Battery (Ekskl. oplader)
Nominel effekt (W)	650	650	650
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	45/116	45/116	45/116
Luftmængde (l/sek.)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
Vakuum (kPa)	9-13		
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	10	10
Dimensioner, L x B x H (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Vægt (kg)	7.2	7.2	7.2
Batteri kapacitet (Ah/5)	7.8	7.8	7.8
Lydniveau v./ 1,5 m med mundstykke (ISO 11203) (dB(A))	56/61	56/61	56/61
Nominel effekt (W)	190/465	190/465	190/465
Køretid (min.)	60/30	60/30	60/30
Filter Type	H13	H13	H13
EGENSKABER			
Støvpose 1 stk.	•	•	•
Batteri-drevet	•	•	•
HEPA H13 filter	•	•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange komplet sort 1,9 m Ø32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	107408039	107408039
Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
Rundbørste Ø32	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Kombimundstykke Ø32	107417790	107417790	107417790
Filterindsats	107413056	107413056	107413056
HEPA H13 filter	147 1250 500	147 1250 500	147 1250 500
Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hurtig oplader LI 500W	41600864	41600864	
Lithium batteri 36V m. VP600 top	41600869	41600869	41600869
BESTILLINGSNR.	**41600821**	**41600901**	**41600900**

VP930 – Professionelle støvsugere





Den ikoniske VP930 er blevet opgraderet

- Rengøring når som helst, dag eller nat med den mest støjsvage og effektive støvsuger på markedet
- Eliminer dyre reparationer og nedetid med aftagelig ledning
- Boost filtreringen med op til 10 % med 5 gange større HEPA-filter og fleeceposer

Stilhed møder styrke: Den nye VP930 er designet til at styrke din virksomhed som aldrig før. Vi har tænkt på hver eneste detalje for at give uovertruffen produktivitet, så du kan udføre dine rengøringsopgaver hurtigere og mere effektivt end nogensinde før. Desuden arbejder VP930 nu mere støjsvagt end nogensinde før, hvilket sikrer minimal forstyrrelse dag og nat.



Sugeeffekt



Vakuum




Støvpose kapasitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU
Nominell effekt (W)	760	760	760	760	760/400	760/400
Sugeeffekt v/ mundstykke (W)	120	285	285	285	285	285
Luftmængde (l/sek.)	26	37	37	37	37	37
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	48	50	50	50	50/46	50/46
Støvsugerpose, kapacitet (l)	15	15	15	15	15	15
Filter Type	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330
Elkabel, længde (m)	15	15	15	15	15	15
Vægt (kg)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
EGENSKABER						
Støvsugerpose, 5 stk.			•		•	•
Ledningsopbevaring	•	•	•	•	•	•
To hastigheder					•	•
HEPA 13 filter	•	•	•	•	•	•
Aftagelig ledning	•	•	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR						
Forlængbart rør, aluminium		011 6431 500			011 6431 500	
Teleskopisk rør, aluminium	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500		011 8130 500
Slange Kpl 1,9 m Ø32 alu	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
Parketmundsstykke	140 6700 540		140 6700 540	140 6700 540		140 6700 540
Kombimundstykke RD295P w. clip		107417790			107417790	
HEPA filter (XL - Original)	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010
Motorfilter	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
Fleece-poser, 5 stk.			107420630		107420630	107420630
Lille kombimundstykke	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500		011 3104 500	011 3104 500
Fugemundstykke					010 3098 500	010 3098 500
BESTILLINGSNR.	**107420627**	**107420622**	**107420628**	**107420634**	**107420633**	**107420659**

GD 5/10 & GD 5 Fly – Professionelle støvsugere









Mobil rengøring af svært tilgængelige steder

- Lavt lydniveau gør rygstøvsugerne behagelige i brug og muliggør rengøring i støjfølsomme områder
- Støvsugernes lave vægt kombineret med den ergonomiske bæresele er med til at reducere den fysiske belastning for brugeren
- God filtrering med HEPA-udblæsningsfilter
- Robust konstruktion forlænger levetiden
- Beholdere i forskellige størrelser afhængigt af opgaven
- 15 meter aftagelig ledning med sikkerhedsfrigørelse sparer tid
- Nem at opbevare – kan stilles på gulvet eller hænges på væggen
- Velegnet til brug med højre eller venstre hånd
- Udformet, så udblæsningsluften ikke generer brugeren
- Tilgængelig som batteri variant

En god rygstøvsuger er karakteriseret ved en række egenskaber. Den skal være let, vægten skal være godt fordelt, og støjniveauet skal være så lavt som muligt. Hvis disse grundlæggende krav ikke er opfyldt, vil rygstøvsugeren være ubehagelig og upraktisk at bruge. Nilfisks rygstøvsugere GD 5/GD 10 overgår alle kravene takket være tekniske fremskridt, der kommer til udtryk i alle Nilfisks produkter, det sikrer hurtig og produktiv rengøring til en pris, der ikke slår bunden ud af budgettet.

Ergonomisk rygstøvsuger til fly

- Lavt lydniveau
- 15 meter orange sikkerhedskabel
- Lav vægt og bekvem bæresele
- HEPA filter

GD 5 Fly til rengøring af fly uden strøm fra land. Støvsugeren anvender flyets egen strømkilde på 400 Hz og 110 volt. Lav vægt og en balanceret vægtfordeling, gør denne rygstøvsuger behagelig at have på, selv til lange arbejdspas. En høj sugeevne gør rengøringen hurtig og effektiv.



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	GD 10 BACK	GD 5 BACK Premium	GD 5 Fly
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	76	76	76
Nominel effekt (W)	780	780	800
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	225	225	126
Luftmængde (l/sek.)	33	33	29
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	22	22	23
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	5	5
Dimensioner, L x B x H (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Elkabel, længde (m)	15	15	20
Vægt (kg)	5	4.5	4.2
EGENSKABER			
Udtag til elektromundstykke		•	
Støvpose 1 stk.			•
HEPA filtrering			•
Kompakt design			•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange komplet Ø32	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
Rundbørste Ø32	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Fugemundstykke Ø32	22302100	22302100	22302100
Kombimundstykke Ø32	107417790	107417790	
Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32			22302100
HEPA H13 filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1104 500
Posefilter 10 liter (1 stk.)	147 1099 500		
Posefilter 5 liter (1 stk.)		147 1100 500	147 1100 500
Seler Premium komplet	147 1246 510	147 1246 510	
Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Støvsugerposer 5 liter (5 stk.)		147 1098 500	147 1098 500
BESTILLINGSNR.	**107417927**	**107417935**	**107410451**

GD 5 Battery – Professionelle støvsugere







Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt

- Maksimal frihed og mobilitet takket være det ledningsfri og ergonomiske design beregnet til at blive båret på ryggen
- Høj produktivitet med op til 60 minutters driftstid på et fuldt opladet 36-volts lithiumbatteri
- Klassens bedste opladningstid på kun 40 minutter giver mulighed for at gøre rent uden afbrydelser ved hjælp af to batterier
- Større sikkerhed for gæster, kolleger og brugeren selv, da der ikke er nogen ledning, man kan falde over
- Optimal ydeevne med boost-funktion, der forstærker sugestyrken og effektiviteten over for vanskeligt snavs
- Det lave lydtryksniveau på kun 60 dB(A) åbner mulighed for omkostningseffektiv rengøring i dagtimerne

Med støvsugeren Nilfisk GD 5 Battery får du alt det, der skal til for at få arbejdet hurtigere fra hånden – og samtidig slipper du for at bekymre dig om ledninger og stikkontakter.
Arbejdet går meget lettere, når du kan bære støvsugeren på ryggen. Takket være det kompakte og bærbare design er Nilfisk GD 5 Battery en effektiv løsning, når der skal fjernes støv og snavs på steder med begrænset plads mellem sæder, borde og hylder. Støvsugeren er som skabt til caféer, restauranter, butikker, biografer, auditorier og mødelokaler samt til transportbranchen.



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	GD 5 BATTERY
Nominel effekt (W)	650
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	45/116
Luftmængde (l/sek.)	21.7/26.7
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	9-13
Støvsugerpose, kapacitet (l)	5
Dimensioner, L x B x H (mm)	240x330x755
Vægt (kg)	5.3
Batteri kapacitet (Ah/5)	7.8/280.8
Lydniveau v./ 1,5 m med mundstykke (ISO 11203) (dB(A))	60/65
Nominel effekt (W)	190/465
Filterpose, areal (cm²)	1397
Opladningstid (min.)	≤ 40
Køretid (min.)	60/30
EGENSKABER	
Støvpose 1 stk.	•
Batteri-drevet	•
STANDARDTILBEHØR	
Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039
Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540
Rundbørste Ø32	140 8244 500
Kombimundstykke Ø32	107417790
Forfilter	147 1095 500
Posefilter 5 liter (1 stk.)	147 1100 500
Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500
Hurtig oplader LI 500W	41600864
Sugeslange komplet Ø32	147 1236 500
Lithium batteri 36V inkl. håndtag	41600872
BESTILLINGSNR.	**41600841**

VU500 – Opretstående støvsugere







Opnå exceptionel rengøring

- Kabelholder med lynudløser
- Aftagelig strømkabel letter serviceringen
- Certificeret HEPA H13 filter som standard
- Børste fjernes uden brug af værktøj
- Afsmitningsfri slidstærk beskyttelseskant
- Behageligt løftehåndtag

Den opretstående og brugervenlige VU500 yder optimal rengøring og har et design, der lever op til de mange miljøkrav.



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VU500 12"	VU500 15"
Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	80	80
Nominel effekt (W)	900	900
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	130	130
Luftmængde (l/sek.)	27	27
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	16	16
Støvsugerpose, kapacitet (l)	3.5	3.5
Dimensioner, L x B x H (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Elkabel, længde (m)	10	10
Vægt (kg)	8	8.5
EGENSKABER		
Aftagelig ledning	•	•
Kompakt design	•	•
Kabel opbevaring	•	•
Børste-skift uden brug af værktøj	•	•
Ergonomisk håndtag	•	•
Slangeholdere	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange fleksibel Ø35	147 0950 500	147 0950 500
Fugemundstykke Ø35	147 1203 500	147 1203 500
HEPA H13 filter	147 1250 600	147 1250 600
Børste 12'' rød	107407697	
Børste 15'' sort		147 0930 510
Forlængerrør Ø35	147 0851 500	147 0851 500
BESTILLINGSNR.	**107418426**	**107418433**

GU 700A – Opretstående støvsugere






Til ekstra krævende støvsugning

- 640 mm rengøringsbredde
- 2 sugemotorer
- 1 børstemotor
- Indbygget slange og rør til svært tilgængelige områder

Højtydende, opretstående maskine til daglig rengøring af tæppebelagte arealer. Den lave vægt gør den behagelig og nem at benytte.



Vakuum




Støvpose kapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	GU 700A
Nominel effekt (W)	2250
Beholdervolumen (l)	35
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	na
Luftmængde (l/sek.)	52
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	22.2
Støvsugerpose, kapacitet (l)	35
Dimensioner, L x B x H (mm)	1040x750x970
Elkabel, længde (m)	23
Vægt (kg)	51
Arbejdsbredde (mm)	640
EGENSKABER	
Motor-drevet børste	•
BESTILLINGSNR.	**56330910**

VL100 – Professionelle våd-/tørsugere







Grundlæggende og enkel våd- / tør støvsuger

- Rustfrie stålrør
- Afløbsslange
- Våd- & tørfiltre
- Rustfri stålbeholder

VL100 er det perfekte valg, når alt hvad du behøver, er hurtig og effektiv rengøring uden dikkedarer. Stærk, robust og pålidelig – alle dine grundlæggende rengøringsbehov til våd- & tørsugning er dækket i denne enkle produktserie.






TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL100-35 Go-Line	VL100-55 Go-Line	VL100-75 Go-Line
Nominel effekt (W)	1000	2000	2000
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	210	380	380
Luftmængde (l/sek.)	31	52	52
Vakuum (kPa)	18	20	20
Støvsugerpose, kapacitet (l)	18.2	28.1	44.4
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Vægt (kg)	10	20	20.5
Beholderkapacitet (l)	35	55	75
EGENSKABER			
Rørholder		•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)		•	•
Plads til opbevaring af tilbehør		•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Aftapningsslange		•	•
STANDARDTILBEHØR			
Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308		
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40		107407336	107407336
Gulvmundstykke m. gummilister Ø40		VA81845	VA81845
Gulvmundstykke m. børster Ø32	107407311		
Gulvmundstykke m. børster Ø40		107407339	107407339
Børstemundstykke Ø32	107407312		
Fugemundstykke Ø32	107407334		
Fugemundstykke Ø40		107408850	107408850
Støvfilter		VA80119	VA80119
Stoffilter	VA81990		
Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø32	107407309		
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40		107407337	107407337
BESTILLINGSNR.	**50000340**	**50000350**	**50000360**

VL200 – Professionelle våd-/tørsugere







Kompakt våd-/tørsuger med filterrensning

- Push&Clean filterrensesystem
- Vaskbart PET filter med høj filtreringseffekt
- Certificeret HEPA filter fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem med teleskoprør
- Smart tilbehørsholder og kabelkrog
- Blæsefunktion via udblæsningsluften
- Rustfri stålbeholder fås som tilbehør

VL200 er en kompakt og brugervenlig våd-/tørsuger med Push&Clean filterrensesystem og smarte tilbehørsholdere. En mobil maskine med mulighed for rustfri stålbeholder, til de ekstra krævende opgaver.

PLUS X AWARD®
honored as:
BEST PRODUCT OF THE YEAR 2014



Sugeeffekt



Vakuum



Beholderkapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL200	VL200 inox
Nominel effekt (W)	1200	1200
Tankkapacitet (l)	20	30
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	250	250
Luftmængde (l/sek.)	48	48
Støvsugerpose, kapacitet (l)	14	14
Elkabel, Længde (m)	10	10
Dimensioner (mm)	380x390x510	390x400x640
Vægt (kg)	9.5	11
EGENSKABER		
Rustfrit stål		•
Vaskbar PET fleece filter	•	•
Push&Clean filterrensning	•	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Kabel opbevaring	•	•
Rørholder	•	•
Fleece filter pose 1 stk.	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Rørbøjning D32 1.9m CPL	107407308	107407308
Forlængerrør 1130mm D32	81906500	81906500
Gulvmundstykke m. gummilister D32	107407310	107407310
Gulvmundstykke m. børster D32	107407311	107407311
Børstemundstykke D32	107407312	107407312
Fugemundstykke D32	107407334	107407334
Filterelement ATTIX	302000490	302000490
Forlængerrør holder kit D32	107409978	107409978
BESTILLINGSNR.	**107420059**	**107420060**

VL500 35 – Professionelle våd-/tørsugere







Våd-/tørsugning gjort praktisk

- Tømning af beholder uden at fjerne motortop gør arbejdet nemmere og hurtigere og mindsker risikoen for ødelæggelse eller tab af komponenter
- Filter skiftes nemt og hurtigt uden at fjerne motortoppen
- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- MultiFit tilbehør, forlængerrør i rustfrit stål og diverse tilbehørsholdere

VL500 er en serie pålidelige og kompakte våd-/tørsugere med en lang række egenskaber, der tilsikrer, at den daglige rengøring bliver hurtigere, nemmere og mere sikker.





TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL500 35 DF
Nominel effekt (W)	1350
Beholdervolumen (l)	35
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	250
Luftmængde (l/sek.)	48
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	20
Støvsugerpose, kapacitet (l)	18
Dimensioner, L x B x H (mm)	460x420x730
Vægt (kg)	12.5
Vådfilter, areal (cm²)	1051
Kassette-filter, areal (cm²)	2070
EGENSKABER	
Rørholder	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•
STANDARDTILBEHØR	
Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø32	107416575
Gulvmundstykke m. børster Ø32	107407311
Børstemundstykke Ø32	107407312
Fugemundstykke Ø32	107407334
Kassette-filter	107407297
Vådfilter	107407299
Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø32	107407309
BESTILLINGSNR.	**107405160**

VL500 55 – Professionelle våd-/tørsugere







Fremtidens våd-/tørsuger

- Tømning af beholder uden at fjerne motortop gør arbejdet nemmere og hurtigere og mindsker risikoen for ødelæggelse eller tab af komponenter
- Nilfisk Ergo Tip system giver mulighed for tømning af beholder uden de større anstrengelser
- Filter skiftes nemt og hurtigt uden at fjerne motortoppen
- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- Kørevogn
- Aftagelig tipbar beholder
- Transparent aftapningsslange indikerer vandniveau i beholder
- MultiFit tilbehør, forlængerrør i rustfrit stål og diverse tilbehørsholdere

VL500 er en serie pålidelige og kompakte våd-/tørsugere med en lang række egenskaber, der tilsikrer, at den daglige rengøring bliver hurtigere, nemmere og mere sikker.



Sugeeffekt



Vakuum



Beholderkapacitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 ERGO
Nominel effekt (W)	2500	2500
Beholdervolumen (l)	55	55
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	200	200
Luftmængde (l/sek.)	72	72
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	21	21
Støvsugerpose, kapacitet (l)	28	28
Dimensioner, L x B x H (mm)	840x620x1000	660x620x890
Vægt (kg)	25.5	27.5
Vådfilter, areal (cm²)	1840	1840
Kassette-filter, areal (cm²)	4410	4410
EGENSKABER		
To-trins hastighedssystem	•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•	•
Sammenklappeligt håndtag		•
Justerbart håndtag		•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Aftapningsslange	•	•
Ergo Tip system		•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336	107407336
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107407339	107407339
Gulvmundstykke m. børster Ø40	107416577	107416577
Fugemundstykke Ø40	107408850	107408850
Kassette-filter	107407300	107407300
Vådfilter	107407302	107407302
Rørholder Ø40	107407335	107407335
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337	107407337
BESTILLINGSNR.	**107407460**	**107405162**

VL500 75 – Professionelle våd-/tørsugere







Fremtidens våd-/tørsuger

- Brugervenligt, justerbart og ergonomisk kørehåndtag
- Tømning af beholder uden at fjerne motortop gør arbejdet nemmere og hurtigere og mindsker risikoen for ødelæggelse eller tab af komponenter
- Nilfisk Ergo Tip system giver mulighed for tømning af beholder uden de større anstrengelser
- Filter skiftes nemt og hurtigt uden at fjerne motortoppen
- DualFilter (dobbelt filtersystem)
- Kørevogn
- Aftagelig tipbar beholder
- Transparent aftapningsslange indikerer vandniveau i beholder
- MultiFit tilbehør, forlængerrør i rustfrit stål og diverse tilbehørsholdere

VL500 er en serie pålidelige og kompakte våd-/tørsugere med en lang række egenskaber, der tilsikrer, at den daglige rengøring bliver hurtigere, nemmere og mere sikker.



Sugeeffekt



Vakuum



Beholderkapacitet









Winner of three awards in 2013

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 ERGO
Nominel effekt (W)	2500	2500
Beholdervolumen (l)	75	75
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	200	200
Luftmængde (l/sek.)	72	72
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	21	21
Støvsugerpose, kapacitet (l)	44	44
Dimensioner, L x B x H (mm)	840x620x1000	660x620x1030
Elkabel, længde (m)	10	10
Vægt (kg)	28	28.5
Vådfilter, areal (cm²)	1840	1840
Kassette-filter, areal (cm²)	4410	4410
EGENSKABER		
To-trins hastighedssystem	•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•	•
Sammenklappeligt håndtag		•
Justerbart håndtag		•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Aftapningsslange	•	•
Ergo Tip system		•
STANDARDTILBEHØR		
Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336	107407336
Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107416577	107416577
Gulvmundstykke m. børster Ø40	107407339	107407339
Fugemundstykke Ø40	107408850	107408850
Kassette-filter		107407300
Vådfilter		107407302
Rørholder Ø40	107407335	107407335
Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337	107407337
BESTILLINGSNR.	**107407462**	**107405164**

Gulvvaskere

Hurtigt, komfortabelt og effektivt

Med Nilfisk gulvvaskere kan du opnå en rengøringskapacitet på helt op til 19.760 m² i timen. Vi har fem mål, når vi udvikler disse højeffektive maskiner: Uovertruffen rengøring, brugervenlighed, maksimal levetid, lave vedligeholdelses- og serviceomkostninger. Maskinerne rengør gulvene grundigt, effektivt og hurtigt.



Reduceret nedetid med værktøjsfri systemer

De værktøjsfrie systemer betyder, at operatøren kan kontrollere og udskifte børster og sugegummi hurtigt og let, uden brug af værktøj – det reducerer nedetiden og sparer penge. Vores maskiner er konstrueret vedligeholdelsesvenligt med hurtig og let adgang til alle nøglekomponenter.

Vi fokuserer på at øge din produktivitet

Alle vores gulvvaskere er konstrueret vedligeholdelsesvenligt for at sikre maksimal produktivitet – blandt andet ved hjælp af:

- let adgang til nøglekomponenter som batterier og sugemotor
- hurtig og let udskiftning af sugegummi, børster og rondeller
- værktøjsfrit skift af tilbehør
- let adgang til eftersyn af batterier; let adgang til opladning

Effektiv rengøring med et bredt program af rondeller og børster

Alle rondeller og børster er specielt udviklet til skånsom rengøring af mange forskellige typer gulve. Med en Nilfisk gulvvasker kan du sikkert og effektivt rengøre alle typer hårde gulve. Vi står klar med råd og vejledning om maskiner, tilbehør og rengøringsmidler, så du får den kombination, der passer bedst til dit behov. Vores maskiner fjerner alle typer snavs: støv, olie, hjulspor o.l.

Et omfattende tilbehørsprogram gør din gulvvasker mere alsidig

- batteri eller kabel: afhænger af omgivelserne
- mulighed for integreret lader: opladning hvor som helst og når som helst monoblok eller battericeller: afhænger af den nødvendige driftstid
- cylindrisk børste eller disc børste: afhænger af gulvtypen og behovet for fejning
- børster og rondeller: et stort udvalg, der kan tilpasses rengøringsopgaven

ClearView™ giver optimal komfort for operatøren

Analyser af Nilfisk gulvvaskere viser, at maskinernes ergonomiske design giver operatøren den fornødne komfort, så arbejdsbelastning og sygefravær minimeres. For eksempel giver det patenterede ClearView™-system operatøren et fantastisk udsyn, så alle funktioner kan kontrolleres siddende på gulvvaskeren. Af andre vigtige funktioner kan nævnes brugervenlig betjening, manøvrevenligt rat og justerbart førersæde. Sikkerhed og brugervenlighed er altid i højsædet, når vi udvikler nye rengøringsløsninger.

Se mere information om gulvvaskere på www.nilfisk.dk