KE 800

Stort glaskeramisk kogebord

Størrelser

Tilgængelig i 2, 4 og 6 kogezoner




Egenskaber



300 mm under kogebordet

Mere plads for nemmere rengøring

Med en frihøjde på 300 mm under kogebordet bliver rengøringen under apparater, nemmere mens pladsen på underhylden bevares.



Glaskeramisk overplade

Ekstra kraftig glaskeramisk overplade

Den 6 mm tykke glaskeramiske plade er monteret i plan med kogebordets rustfrie overplade, der på alle sider udgør
en praktisk og beskyttende ramme.

Dette betyder, at kogegrej let kan skubbes rundt på hele kogebordet, samt er der mulighed for frasætning af gryder og andet udstyr.



Rustfrit understel med underhylde 300 mm over gulv

Solid og nem at rengøre

Hele stellet er fremstillet af rustfrit stål så kogebordet kan rengøres nemt og hygiejnisk. Med en frihøjde på 300mm under kogebordet er der plads til nem rengøring af gulvet under kogebordet.



Justerbare fødder

50 mm regulerbar

De justerbare fødder gør det muligt at tilpasse kogebordets højde mellem 850 og 900 mm, så det passer til køkkenets øvrige udstyr.



Store glaskeramiske kogezoner

27x27 cm glaskeramiske kogezoner med strålevarmelegemer

Kraftige kogezoner med stålevarmelegemer under den glaskeramiske overplade sikrer hurtig opvarmning og kort reaktionstid.



Trinløs indstilling

Nem betjening

Hver zone styres trinløst med en drejekanp i fonten af kogebordet.
En kontrollampe i frontpanelet indikerer at zonen er tændt

Ekstraudstyr



Sidehylde

Sidehylde monteret på siden af kogebordet

Sidehylden kan monteres på højre, venstre eller begge sider af kogebordet og er en praktisk fralægningsplads for udstyr og ingredienser.



Marinehåndtag

Håndtag på forsiden af kogebordet

Giver kokken et sikkert greb når skibet hælder.



Slingregrej

Holder gryderne på kogebordet

Slingregrejet holder gryder og pander på kogeborde også når skibet hælder. Det monteres sikkert i beslagende så hver kogezone er adskilt.



Grydesensor

Energibesparende ekstraudstyr

En energibesparelse kan opnås med gryderegistrering.

Denne sikrer, at der kun varmes, når en gryde er placeret på kogezonen.

230V og 440V

Modeller til 230V eller 440V

Kogebordet kan levers til 230V eller 440V. Bemærk dog at effekten kan variere.



Fastgørelse til gulv

Justerbare fødder til fastspænding til gulvet

Hvis det ønskes at kogebordet skal kunne fastspændes til gulvet som f.eks. på skibe kan kogebordet leveres med specielle fødder med huller til fastgøreslen.



Elektrisk højderegulering

Den rette højde for enhver bruger

Den elektriske, trinløse højderegulering giver mulighed for, med en drejeknap, på få sekunder, at tilpasse arbejdshøjden til brugeren.



Bordmodel

Med bordmodellen kan du frit placere dit produkt i køkkenet

Bordmodellen giver dig mulighed for, at placere dit kogebord på et bord eller en hylde. Ved at placere det på en hylde får du muligheden for at have gulvet frit under dit kogebord.

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer. Betingelser for udskrivningsfejl.