PREMIER
KØLE- OG FRYSEBORDE



BIM
BUILDING
INFORMATION
MODELING

ENKELT OG OPDATERET KØKKENDESIGN MED BIM DATA PÅ SPECIFIGLOBAL.COM

BROCHURE
2025

HOSHIZAKI
When cool becomes brilliant

Modulopbygget arbejdsstation Perfekt temperatur

Et PREMIER køle- eller frysebord er en effektiv løsning til opbevaring og forberedelse af råvarer i det professionelle køkken. Med råvarerne lige ved hånden, er den fleksible arbejdsstation med til optimerer arbejdsprocesserne og sikre den perfekte temperatur.

De mange kombinationsmuligheder af døre, skuffer, arbejdsbordplader samt hjul og højdejusterbare ben gør det muligt for brugeren at tilpasse det modulopbyggede PREMIER bord, og dermed imødekomme de individuelle behov i køkkenet.

MIX - MATCH OG SIKRE FUNKTIONER

- GN 1/1 bakkerne passer perfekt til dør- og skuffesektionerne og kan sættes lige i og tages lige op fra skuffen.
- - To, tre eller fire sektioner og seks bordpladevarianter.
  - Døre, 2/2 eller 3/3 skuffesæt (Skuffer kun til køl).
  - Venstre- eller højrehængslede vendbare døre.
- Dør- og skuffelås på de mest gængse bordmodeller.
- Bæreskinner med anti-vip og udtræksstop på skuffer.
- Soft-close skuffe-konverteringssæt (Eftermontering).
- Plan bordplade, 50 mm eller 100 mm bagkant eller med isoleringsbrik uden bordplade.
- Arbejdshøjden (880 mm - 930 mm) kan justeres med justerbare ben (2 str.) eller hjul (3 str.) samt hjulforhøjerkit.

NEM RENGØRING OG MAKISMAL KØL

Glatte overflader og aftagelige tætningslister gør rengøring nem. Tætningslisternes bredde og tredobbelte isoleringsområde sikrer minimal udslip af kold luft og maksimal køling.




NEM VEDLIGEHOLDELSE
Køleenheden, der er placeret i en separat sektion, trækkes ud som en skuffe, det sikrer nem vedligeholdelse.




6 MULIGE BORDPLADER


KVALITET UD- OG INDVENDIGT
Rustfrit stål type AISI 304

EKSTRA LANGE SKUFFE TELESKOPSKINNER



ERGONOMISKE OG RENGØRINGSVENLIGE GREB I FULD BREDDE





KORPUSHØJDE 750 MM

GOD HYGIEJNE
Indvendig bund er formet som spildbakke til opsamling af væske

SMIDIGT KØKKENDESIGN
Al ventilation sker fra fronten, derfor er der ikke behov for luftstrøm til undersiden, siderne eller bagsiden af enheden. Det giver en smidig integration i køkkendesignet.




K MODELLER	F MODELLER
Kølebord	Frysebord
+2/+12°C	-25/-5°C



PERFEKT TEMPERATUR OG FRISKE RÅVARER
Det effektive luftcirkulationssystem opretholder en konstant og perfekt opbevaringstemperatur, bevarer råvarernes smag, udseende samt næringsindhold og forebygger madspild. PREMIER køle-eller fryseborde er designet til hurtigt at genoprette den indvendige temperatur, både ved automatisk afrimning og hyppig åbning af døre/skuffer.

PREMIER muligheder



MULIGE BORDPLADER

PT: Prep-top bordplade med isoleret og hængslet natlåg
SL: Saladette bordplade med isoleret og hængslet natlåg
A1: Bordplade med 100 mm bagkant
A5: Bordplade med 50 mm bagkant
A: Plan bordplade uden bagkant
B: Isoleringsbrik uden bordplade

KVIKGUIDE

- Anvendelsesområder: Fra varme storkøkkener til frokostservering. Til køkkener afskærmet fra gæsterne eller som arbejdsstation i åbnet køkken, til kolde buffeter eller som serveringsstation, til brug i produktionslinjer ved tilberedning samt opbevaring på tilberedningsstedet.
- Prep-top borde til catering, restauranter, barer eller caféer.
- Snack-køleborde kan kombineres med stege-/kogeudstyr.
- Tilpasset varme omgivelser: Køleborde i klimaklasse 5. Klimaklasse 4: Fryseborde og køleborde med 4 sektioner m/skuffer.
- Høj ydeevne: Stabil temperatur også ved hyppige døråbninger.
- Passer til Gastronorm 1/1 GN-standard.







MODELBETEGNELSE, EKSEMPEL - PREMIER

PREMIER K 3 A DL 2D 3D L E

Produktserie

Temperaturområde
K = Kølebord +2°C/+12°C
KL = Kølebord med lås +2°C/+12°C
F = Frysebord -25°C/-5°C
FL = Frysebord med lås, -25°C/-5°C

Antal sektioner (2, 3 eller 4)

A = Bordplade uden bagkant
A5 = Bordplade med 50 mm bagkant
A1 = Bordplade med 100 mm bagkant
B = Isoleringsbrik (uden bordplade)
PT = Prep-top bordplade med isoleret og hængslet natlåg
SL = Saladette bordplade med isoleret og hængslet natlåg

DL = Venstrehængslet dør
DR = Højrehængslet dør

2D = Skuffesektion 2 x 1/2 skuffe
3D = Skuffesektion 3 x 1/3 skuffe

L = Ben
C = Hjul

E = EU stik



PREMIER 270

1/1 GN

GARANTI 6 ÅR

NYHED

- 1/1 GN Køle- og fryseborde
- Klimaklasse 5
- Korpushøjde 750 mm (uden ben)
- Døre, skuffer eller som kombination (frysebord, kun med låger)
- Forskellige bordpladetyper
- Valgfri dørhængsling (højre/venstre)
- Ventileret køl
- Rustfri stål AISI 304 indvendigt og udvendigt
- 2 grå hylder, bredde 325 mm per dørsektion
- Ben, H = 130/180 mm



Premier K 2 A DL DR L E



Premier F 2 A DL DR L E

Varenummer	211000012100	213000012100
Temperaturområde	+2/+12°C	-25/-5°C
Rumindhold, brutto (liter)	301	301
Netto nyttevolume (liter)	192	192
Mål B x D x H (mm)	1314 x 700 x 880/930	1314 x 700 x 880/930
Vægt, brutto (kg)	110	112
Indvendig	Rustfrit stål AISI 304	Rustfrit stål AISI 304
Udvendig	Rustfrit stål AISI 304	Rustfrit stål AISI 304
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	206	
Kølekapacitet ved -30°C (Watt)		376
Eltilslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	115	425
Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019	ISO 22041-2019
Energieffektivitetsklasse	A+	C
Energiforbrug (kWh/år)	317	1410
Klimaklasse	5	5
Kølemiddel	R600a	R290
Lydniveau dB(A)	43	45

BEMÆRK:
Modeller forberedt for ekstern kompressor er også en mulighed.
Kontakt din samarbejdspartner for mere info.

PREMIER 370

1/1 GN

GARANTI 6 ÅR

NYHED

- 1/1 GN Køle- og fryseborde
- Klimaklasse 5
- Korpushøjde 750 mm (uden ben)
- Døre, skuffer eller som kombination (frysebord, kun med låger)
- Forskellige bordpladetyper
- Valgfri dørhængsling (højre/venstre)
- Ventileret køl
- Rustfri stål AISI 304 indvendigt og udvendigt
- 2 grå hylder, bredde 325 mm per dørsektion
- Ben, H = 130/180 mm



Premier K 3 A DL DL DR L E



Premier F 3 A DL DL DR L E

Varenummer	311000112100	313000112100
Temperaturområde	+2/+12°C	-25/-5°C
Rumindhold, brutto (liter)	463	463
Netto nyttevolume (liter)	288	288
Mål B x D x H (mm)	1755 x 700 x 880/930	1755 x 700 x 880/930
Vægt, brutto (kg)	144	146
Indvendig	Rustfrit stål AISI 304	Rustfrit stål AISI 304
Udvendig	Rustfrit stål AISI 304	Rustfrit stål AISI 304
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	350	
Kølekapacitet ved -30°C (Watt)		376
Eltilslutning	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	125	425
Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019	ISO 22041-2019
Energieffektivitetsklasse	A	C
Energiforbrug (kWh/år)	474	1949
Klimaklasse	5	5
Kølemiddel	R290	R290
Lydniveau dB(A)	43	45

BEMÆRK:
Modeller forberedt for ekstern kompressor er også en mulighed.
Kontakt din samarbejdspartner for mere info.

PREMIER 470

1/1 GN

GARANTI 6 ÅR

NYHED

- 1/1 GN Køle- og fryseborde
- Klimaklasse 5
- Korpushøjde 750 mm (uden ben)
- Døre, skuffer eller som kombination (frysebord, kun med låger)
- Forskellige bordpladetyper
- Valgfri dørhængsling (højre/venstre)
- Ventileret køl
- Rustfri stål AISI 304 indvendigt og udvendigt
- 3 grå hylder, bredde 325 mm per dørsektion
- Ben, H = 130/180 mm



Premier K 4 A DL DL DL DR L E

Varenummer	411001112100
Temperaturområde	+2/+12°C
Rumindhold, brutto (liter)	625
Netto nyttevolume (liter)	384
Mål B x D x H (mm)	2196 x 700 x 880/930
Vægt, brutto (kg)	182
Indvendig	Rustfrit stål AISI 304
Udvendig	Rustfrit stål AISI 304
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	350
Kølekapacitet ved -30°C (Watt)	
Eltilslutning	230V, 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	125
Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug (kWh/år)	481
Klimaklasse	5
Kølemiddel	R290
Lydniveau dB(A)	43

BEMÆRK:
Modeller forberedt for ekstern kompressor er også en mulighed.
Kontakt din samarbejdspartner for mere info.

Tilbehør	
760660700	Ben (sæt), H = 100-150 mm
760660119	Ben (sæt), H = 125-200 mm
760660118	Ben (sæt), H = 130-180 mm
760660545	Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
760660482	Dørsektion
760660022	Hjul (sæt), H = 125 mm
760660011	Hjul (sæt), H = 150 mm
760660012	Hjul (sæt), H = 200 mm
760660453	Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
760660584	Bordplade med 100 bagkant PREMIER 270
760660586	Bordplade med 100 bagkant PREMIER 370
760660588	Bordplade med 100 bagkant PREMIER 470
760660583	Bordplade med 50 mm bagkant PREMIER 270
760660585	Bordplade med 50 mm bagkant PREMIER 370
760660587	Bordplade med 50 mm bagkant PREMIER 470
760660580	Plan bordplade PREMIER 270
760660581	Plan bordplade PREMIER 370
760660582	Plan bordplade PREMIER 470
760660549	Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/e termontering) Skal bestilles pr. skuffe
760660483	Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
760660484	Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer
760660546	Trådhylde, grå 325 x 530 mm
760660010	Trådhylde, rustfrit stål, 325 x 530 mm

PREMIER DØR- OG SKUFFEKOMBINATIONER

GARANTI
6 ÅR



PREMIER K 2 A DL 2D L E	
Model 1	211000013100



PREMIER K 3 A 3D 3D 3D L E	
Model 12	311000444100



PREMIER K 2 A 2D 2D L E	
Model 2	211000033100



PREMIER K 3 B DL DL DR L E	
Model 13	311030112100



PREMIER K 2 A 3D 3D L E	
Model 3	211000044100



PREMIER K 3 B DL DL 2D L E	
Model 14	311030113100



PREMIER K 2 B DL DR L E	
Model 4	211030012100



PREMIER K 3 B DL 2D 2D L E	
Model 15	311030133100



PREMIER K 2 B 2D 2D L E	
Model 5	211030033100



PREMIER K 3 B 2D 2D 2D L E	
Model 16	311030333100



PREMIER K 2 B 3D 3D L E	
Model 6	211030044100



PREMIER K 4 A DL DL 2D 2D L E	
Model 17	411001133100




PREMIER F 2 B DL DR L E	
Model 7	213030012100



PREMIER K 4 A 2D 2D 2D 2D L E	
Model 18	411003333100




PREMIER K 3 A DL DL 2D L E	
Model 8	311000113100



PREMIER K 4 B DL DL DL DR L E	
Model 19	411031112100



PREMIER K 3 A DL 2D 2D L E	
Model 9	311000133100



PREMIER K 4 B 2D 2D 2D 2D L E	
Model 20	411033333100



PREMIER K 3 A DL 2D 3D L E	
Model 10	311000134100



PREMIER K 3 A 2D 2D 2D L E	
Model 11	311000333100

BEMÆRK:
Modeller forberedt for ekstern kompressor er også en mulighed.
Kontakt din samarbejdspartner for mere info.

PREMIER Saladette borde

NYHED

GARANTI 6 ÅR




PREMIER K 2 SL DL DR L E	
Model 1	211060012100



PREMIER K 4 SL DL DL DL DR L E	
Model 3	411061112100



PREMIER K 3 SL DL DL DR L E	
Model 2	311060112100



PREMIER Prep Top borde




PREMIER K 2 PT DL DR L E	
Model 1	211070012100



PREMIER K 4 PT DL DL DL DR L E	
Model 3	411071112100



PREMIER K 3 PT DL DL DR L E	
Model 2	311070112100



Tilbehør	
760660700	Ben (sæt), H = 100-150 mm
760660118	Ben (sæt), H = 130-180 mm
760660119	Ben (sæt), H = 125-200 mm
760660545	Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
760660482	Dørsektion
760660547	Gastronorm bakke 1/1 GN, dybde 100 mm
760660548	Gastronorm bakke 1/3 GN, dybde 100 mm
760660022	Hjul (sæt), H = 125 mm

Tilbehør	
760660011	Hjul (sæt), H = 150 mm
760660012	Hjul (sæt), H = 200 mm
760660453	Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
760660546	Trådhylde, grå 325 x 530 mm
760660010	Trådhylde, rustfrit stål, 325 x 530 mm

BEMÆRK:
Modeller forberedt for ekstern kompressor er også en mulighed.
Kontakt din samarbejdspartner for mere info.

WE SERVE THE WORLD

HOSHIZAKI

When cool becomes brilliant

Hoshizaki Danmark
Lysbjergvej 12, Hammelev, 6500 Vojens, Danmark
T: +45 89 88 53 50, info@hoshizaki.dk, **www.hoshizaki.dk**

Vi har gjort os alle anstrengelser for at sikre, at oplysningerne i denne publikation er nøjagtige på trykketidspunktet. Hoshizaki Danmark påtager sig intet ansvar for trykfejl, undladelser eller for eventuelle fejlfortolkninger af oplysningerne i denne publikation og forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel.

Ref: DK-2025-01.02