Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning 2015/830, REACH, bilag II

PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Kode: **CLF**
Betegnelse **CALFREE BOOSTED**

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Beskrivelse/Anvendelse **Syreafkalkningsmiddel**

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn **ALI Group S.r.l.**
Adresse **VIA SCHIAPARELLI 15**
Sted og land **31029 VITTORIO VENETO (TV)**
ITALIEN

tlf. 0438 9110

fax -

E-mail-adresse for den kompetente person,

der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet lainox@lainox.com
Ansvarlig for frigivelse til markedet: **ALI Group S.r.l.**

1.4. Nødtelefon

For hasteoplysninger bedes man henvende sig til
Giftcenteret i Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano) (H24)
Giftcenteret i Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Giftcenteret i Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Giftcenteret i Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Giftcenteret i Rom 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Giftcenteret i Rom 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Giftcenteret i Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)
Listen over giftcentre, der er godkendt til adgang til Archivio Preparati Pericolosi (Arkiv over farlige præparater), fås via linket https://preparatipericolosi.iss.it/cav.

PUNKT 2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne i EU-forordning 1272/2008 (CLP) (og efterfølgende ændringer og tilpasninger). Produktet kræver et sikkerhedsdatablad med de relevante oplysninger i overensstemmelse med (EU)-forordning 2015/830.
Eventuelle supplerende oplysninger om sundhedsrisici og/eller miljørisici er angivet i punkt 11 og 12 i indeværende sikkerhedsdatablad.

Klassifikation og faresætninger:

Øjenirritation, kategori 2	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning af fare i overensstemmelse med EU-forordning 1272/2008 (CLP) og efterfølgende ændringer og tilpasninger.

Farepiktogrammer:



Advarsler: Advarsel

Faresætninger:

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger:

P264 Vask hænder grundigt efter brug.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl grundigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er let at fjerne dem. Fortsæt med at skylle.
P280 Beskyt øjne / ansigt.
P337+P313 Søg lægehjælp, hvis øjenirritationen varer ved.

Indeholder: CITRONSYRE

2.3. Andre farer

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen PBT- eller vPvB-stoffer i mængder ≥ 0,1 %.

PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Indeholder:

Identifikation	x = Konc. %	Klassificering 1272/2008 (CLP)
CITRONSYRE		
CAS 77-92-9	10 – 20	Eye Irrit. 2 H319
EF 201-069-1		
INDEX -		

Den fulde tekst for de relevante faresætninger (H) er anført i punkt 16 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

ØJNE: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks grundigt med store mængder vand i mindst 15 minutter, hold øjenlågene åbne. Søg lægehjælp, hvis problemet varer ved.
HUD: Tilsmudset tøj tages af. Tag straks et brusebad. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse.
INDÅNDING: Før personen ud i frisk luft. Udøv kunstigt åndedræt, hvis personen ophører med at trække vejret. Ring straks til en læge.
INDTAGELSE: Ring straks til en læge. Fremkald ikke opkastning. Giv ikke noget gennem munden, der ikke udtrykkeligt er godkendt af lægen.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ikke specifikke oplysninger om symptomer og virkninger fra produktet.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Oplysninger ikke tilgængelige

PUNKT 5. Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER
Slukningsmidlerne er de traditionelle: kuldioxid, skum, pulver og nebuliseret vand.
IKKE EGNEDE SLUKNINGSMIDLER
Ingen specielle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

EKSPONERINGSFARER VED BRAND
Undgå at indånde forbrændingsprodukterne.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

GENERELLE INFORMATIONER
Afkøl beholderne med vandstråler for at hindre produktets nedbrydning og udvikling af potentielle sundhedsfarlige stoffer. Man skal altid være iført en komplet beskyttende flammesikker beklædning. Vandet, man bruger til slukningsarbejdet, skal samles op, det må ikke komme i kloakkerne. Det forurenede vand, man har brugt til slukningen, og brandresterne skal bortskaffes efter de gældende regler.
UDSTYR
Normal beskyttelsesbeklædning til brandmænd som fx. åndedrætsværn af typen trykflaskeapparat med helmaske (DS/EN 137), brandsæt (DS/EN 469), handsker (DS/EN 659) og støvler (HO-specifikation A29 eller A30).

PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Blokér lækagen hvis det er ufarligt.

6.1.1 For ikke-indsatspersonel: Forlad området omkring lækagen eller udslippet. Rygning forbudt. Bær ansigtsmaske, handsker og beskyttelsesbeklædning.

6.1.2 For indsatspersonel: Bær ansigtsmaske, handsker og beskyttelsesbeklædning. Sluk alle åbne flammer og mulige antændelseskilder. Rygning forbudt. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Evakuer fareområdet og kontakt eventuelt en ekspert.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at produktet ender i kloaksystemerne, i de overfladiske vandveje eller i grundvandet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug det spildte produkt til en passende beholder. Evaluer kompatibiliteten mellem produktet og den anvendte beholder hertil, i henhold til afsnit 10. Opsug det resterende produkt med et inert absorberende materiale.
Sørg for at det sted, hvor materialet er løbet ud, bliver tilstrækkeligt gennemluftet. Bortskaffelse af det forurenede materiale skal foretages i henhold til dispositionerne under punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Eventuelle oplysninger vedrørende personlig beskyttelse og bortskaffelse kan findes i punkt 8 og 13.

PUNKT 7. Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet må kun håndteres efter at have læst alle afsnit i dette sikkerhedsdatablad. Undgå udledning af produktet til miljøet. Undgå at spise, drikke eller ryge under anvendelsen. Fjern forurenet tøj og værnemidler før adgang til spiseområder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i den originale beholder. Opbevar beholderne lukkede, på et godt ventileret sted og beskyttet mod direkte solstråler. Opbevar beholderne langt fra eventuelle materialer, som bør undgås; konsultér punkt 10.

7.3. Særlige anvendelser

Oplysninger ikke tilgængelige

PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

CITRINSYRE MONOHYDRAT

Forventet nuleffektkoncentration - PNEC	
Referenceværdi i ferskvand	0,44 mg/l
Referenceværdi i havvand	0,044 mg/l
Referenceværdi for ferskvandssediment	34,6 mg/kg/d
Referenceværdi for mikroorganismer, STP	>1000 mg/l
Referenceværdi for terrestrisk miljø	33,1 mg/kg/d

VND = identificeret fare men ingen tilgængelig DNEL/PNEC-værdi; NEA = ingen eksponering forventet; NPI = ingen fare identificeret.

8.2. Eksponeringskontrol

Brug af passende tekniske beskyttelsesforanstaltninger skal altid have førsteret i forhold til de personlige værnemidler, Sørg for en god ventilation på arbejdspladsen gennem en effektiv punktudsugning.
Til korrekt valg af personlige værnemidler, anbefales at man søger råd hos egen leverandør af kemiske stoffer.
De personlige værnemidler skal bære CE-mærkning til attestering af deres overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Der skal være adgang til nødbruser med øjenskyl.

HÅNDVÆRN
Beskyt hænderne med arbejdshandsker i kategorien III (der henvises til normen EN 374). Nitril, nitrilgummi.
Ved det endelige valg af arbejdshandsker skal følgende tages i betragtning: Kompatibilitet, nedbrydning, tid til brud indtræffer og gennemtrængelighed.

Ved kemiske blandinger skal handskens beskyttelsesevne mod de kemiske stoffer kontrolleres før brug, da det ikke er muligt at forudsige denne. Handskerne har en levetid, som afhænger af eksponeringstiden.

HUDVÆRN
Man skal være iført arbejdstøj med lange ærmer og professionelle sikkerhedssko i kategorien I (der henvises til forordning 2016/425 og standarden EN ISO 20344). Man skal vaske sig med vand og sæbe når man har taget beskyttelsestøjet af.

ØJENVÆRN
Det anbefales at bære hermetiske beskyttelsesbriller (der henvises til normen EN 166).

ÅNDEDRÆTSVÆRN
I tilfælde af overskridelse af grænseværdien (fx. TLV-TWA) for stoffet eller for et eller flere af stofferne i produktet, anbefales det at anvende ansigtsmaske med filter af typen A, hvis beskyttelsesklasse (1, 2 eller 3) skal vælges som funktion af koncentrationsgrænseværdierne, som vil være tilstede ved brug. (der henvises til normen EN 14387). Hvis der er gas eller dampe af anden natur tilstede og/eller partikelholdige gasser eller dampe (aerosol, røg, tåge m.m.), bør der anvendes kombifilter.
Brug af åndedrætsværn er nødvendigt i de tilfælde, hvor de tekniske beskyttelsesforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at begrænse eksponeringen hos personalet til de gældende grænseværdier. Maskernes beskyttelsesgrad er dog begrænset.
Hvis det relevante stof er lugtfrit eller hvis dets lugtgrænse er højere end den tilhørende TLV-TWA og i tilfælde af nødsituationer, anvendes luftforsynet åndedrætsværn med åbent trykluftkredsløb (iht. standarden EN 137) eller en selvsugermaske (iht. Standarden EN 138). For et korrekt valg af åndedrætsværn henvises til standarden EN 529.

FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSING AF EKSPONERING AF MILJØET
Emissionerne fra produktionsprocesser, inklusiv ventilationssystemer, bør kontrolleres for at sikre, at de lever op til de gældende regler for beskyttelse af miljøet.

PUNKT 9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	væske
Farve	farveløs
Lugt	Lugtfri
Lugttærskel	Oplysning ikke disponibel
pH	2,10 +/- 0,50
Smeltepunkt / frysepunkt	Oplysning ikke disponibel
Begyndelseskogepunkt	Oplysning ikke disponibel
Kogepunktsinterval	Oplysning ikke disponibel
Flammepunkt	> 60 °C
Fordampningshastighed	Oplysning ikke disponibel
Antændelighed for fast stof, luftart	Oplysning ikke disponibel
Nederste antændelsesgrænse	Oplysning ikke disponibel
Øverste antændelsesgrænse	Oplysning ikke disponibel
Nederste eksplosionsgrænse	Oplysning ikke disponibel
Øverste eksplosionsgrænse	Oplysning ikke disponibel
Damptryk	Oplysning ikke disponibel
Dampmassefylde	Oplysning ikke disponibel
Relativ massefylde	1,05 +/- 0,05
Opløselighed	Oplysning ikke disponibel
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	Oplysning ikke disponibel
Selvantændelsestemperatur	Oplysning ikke disponibel
Dekomponeringstemperatur	Oplysning ikke disponibel
Viskositet	Oplysning ikke disponibel

Eksplosive egenskaber	ikke klassificeret som indeholder ikke eksplosive stoffer i henhold til CLP-forordningen art. 14 (2)
Oxiderende egenskaber	Produktet er ikke et oxiderende stof

9.2. Yderligere oplysninger

Oplysninger ikke tilgængelige

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ikke specifik fare for reaktion med andre stoffer under normale anvendelsesforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt i normale brugs- og opbevaringsomgivelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der forventes ingen farlige reaktioner under normal brug og opbevaring.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen specifikke forhold. Anvend de sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger overfor kemiske produkter.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oplysninger ikke tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Oplysninger ikke tilgængelige

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Metabolisme, kinetik, virkningsmekanisme og andre oplysninger

Oplysninger ikke tilgængelige

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Oplysninger ikke tilgængelige

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Oplysninger ikke tilgængelige

Synergistisk effekt

Oplysninger ikke tilgængelige

AKUT TOKSICITET

ATE (Inhalation) af blandingen:
Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)
ATE (Oral) af blandingen:
Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)
ATE (Dermal) af blandingen:
Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)

CITRONSYRE

LD50 (Oral) 3000 mg/kg Rotte

HUDÆTSNING / -IRRITATION

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

ALVORLIG ØJENSKADE / ØJENIRRITATION

Forårsager alvorlig øjenirritation

RESPIRATORISK SENSIBILISERING ELLER HUDSENSIBILISERING

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

KIMCELLEMUTAGENICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

CARCINOGENICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

REPRODUKTIONSTOKSICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

SPECIFIK MÅLORGNTOKSICITET - ENKEL STOT-EKSPONERING

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

SPECIFIK MÅLORGNTOKSICITET - GENTAGNE STOT-EKSPONERINGER

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

ASPIRATIONSFARE

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

PUNKT 12. Miljøoplysninger

Da der ikke er specikke data tilgængelige om præparatet, skal det bruges i overensstemmelse med god arbejdspraksis, så man undgår at udlede produktet i miljøet. Undlad at udlede produktet på jorden eller i vandveje. Underret de kompetente myndigheder, hvis produktet har nået vandløb, eller hvis det har forurenet jorden eller vegetationen. Træf forholdsregler for at minimere påvirkningen af grundvandet mest muligt.

12.1. Toksicitet

Oplysninger ikke tilgængelige

12.2. Persistens og nedbrydelighed

CITRONSYRE	
Opløselighed i vand	> 10000 mg/l

Hurtigt nedbrydeligt

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

CITRONSYRE	
BCF	3,2

12.4. Mobilitet i jord

Blandingen spredes i vand og kan trænge igennem jorden.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen PBT- eller vPvB-stoffer i mængder ≥ 0,1 %.

12.6. Andre negative virkninger

Oplysninger ikke tilgængelige

PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Genbrug, hvis det er muligt. Produktresterne skal betragtes som ufarligt specialaffald. Farligheden af det, som dette produkt indeholder, skal vurderes på grundlag af de gældende normer.
Bortskaffelse skal foretages af et autoriseret firma i overensstemmelse med lokal og national lovgivning. Må ikke bortskaffes gennem spildevand.
FORURENET EMBALLAGE
De forurenede emballager skal sendes til genbrug eller bortskaffelse i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

PUNKT 14. Transportoplysninger

Produktet skal ikke betragtes som farligt i henhold til gældende bestemmelser om transport af farligt gods ad vej (A.D.R.), med jernbane (RID), ad søvejen (IMDG-kode) og ad luftvejen (IATA).

14.1. FN-nummer

Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Oplysning ikke relevant

PUNKT 15. Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen

Restriktioner vedrørende produkter eller stoffer indeholdt i bilag XVII af EU-forordning 1907/2006

Produkt
Punkt 3

Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH)

På baggrund af tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen SVHC-stoffer i mængder ≥ 0,1 %.

Stoffer som kræver autorisation (Bilag XIV REACH)

Ingen

Stoffer, som er underlagt eksportmeldepligt iht. forordning (EF) nr. 649/2012:

Ingen

Stoffer underlagt Rotterdamkonventionen:

Ingen

Stoffer underlagt Stockholmkonventionen:

Ingen

Sundhedskontroller

Arbejdstagere udsat for dette farlige kemiske middel skal underkastes sundhedsovervågning udført i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 41 i lovdekret 81 af 9. april 2008, medmindre risikoen for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed er vurderet som irrelevant i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 224 stk. 2.

Klassificering for vandforurening i Tyskland (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Lidt farligt for vandet

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke blevet udarbejdet en kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen. Eksponeringsscenarierne for stofferne nævnt i punkt 3.2 vedlægges efter anmodning, hvor det er relevant.

PUNKT 16. Yderligere oplysninger

Tekst til faresætninger (H) angivet i afsnit 2-3 på databladet:

Eye Dam. 1	Alvorlige øjenskader, kategori 1
Eye Irrit. 2	Øjenirritation, kategori 2
Skin Irrit. 2	Hudirritation, kategori 2

STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3
H318	Forårsager alvorlige øjenskader.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H315	Forårsager Hudirritation.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.

FORKLARING:
- ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
- CAS NUMBER: Nummer i Chemical Abstract Service
- EC50: Koncentration som har en virkning på 50 % af de dyr, der testes
- CE NUMBER: ID-nummer i ESIS (Database over kemiske stoffer)
- CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008
- DNEL: Det afledte nuleffektniveau
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA DGR: Reglement for international befordring af farligt gods fra Den Internationale Luftfartssammenslutning
- IC50: Koncentration som forårsager hæmning på 50 % af de dyr, der testes
- IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods
- IMO: International Maritime Organization (Den Internationale Søfartsorganisation)
- INDEX NUMBER: Idenfikationsnummer i bilag VI til CLP
- LC50: Den dødelige koncentration for 50 % af forsøgsdyrene
- LD50: Den dødelige dosis for 50 % af forsøgsdyrene
- OEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
- PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk ifølge REACH
- PEC: Den forventede miljøkoncentration
- PEL: Den forventede miljøkoncentration
- PNEC: Forventet nuleffektkoncentration
- REACH: Forordning (EF) nr. 1907/2006
- RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane
- TLV: Grænseværdi
- TLV CEILING: Koncentration som ikke må overskrides på noget tidspunkt under arbejdseksponering.
- TWA STEL: Tidsvægtet gennemsnit for korttidseksponeringsgrænse
- TWA: Tidsvægtet gennemsnit
- VOC: Flygtig organisk forbindelse
- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende iht. REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Tyskland).

GENEREL BIBLIOGRAFI:
1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1907/2006 (REACH)
2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
3. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/830
5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Rådets forordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rådets forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rådets forordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rådets forordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
16. Rådets forordning (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Det Europæiske Kemikalieagenturs website (ECHA)
- Database over sikkerhedsdatablade vedrørende kemiske stoffer - Sundhedsministeriet og Istituto Superiore di Sanità (italiensk sundhedsmyndighed)

Bemærkning til brugeren:
Oplysningerne indeholdt i dette datablad er baseret på den viden, vi sidder inde med på datoen for den sidste version. Brugeren skal sikre sig, at oplysningerne er fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse af produktet.
Dette dokument må ikke fortolkes som garanti for nogen specifik egenskab i produktet.
Da produktanvendelsen ikke falder under vores direkte kontrol, er det brugerens pligt, under eget ansvar, at overholde de gældende love og forskrifter angående hygiejne og sikkerhed. Der påtages intet ansvar for ukorrekt anvendelse.
Sørg for tilstrækkelig uddannelse af personalet, som skal håndtere de kemiske produkter.
BEREGNINGSMETODER FOR KLASSIFERING
Fysiske-kemiske farer: Klassificeringen af produktet blev afledt af kriterierne fastsat af CLP-forordningens del 2 i Bilag I. Metoderne til vurdering af de fysisk-kemiske egenskaber er beskrevet i afsnit 9.
Sundhedsfarer: Klassificeringen af produktet er baseret på beregningsmetoderne angivet i bilag I til CLP del 3, medmindre andet er angivet i afsnit 11.
Miljøfarer: Klassificeringen af produktet er baseret på beregningsmetoderne angivet i bilag I til CLP del 4, medmindre andet er angivet i afsnit 12.

ALI Group S.r.l. - Via Schiaparelli 15 - Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy - Tel. (+39) 0438 9110 - Fax (+39) 0438 912300

LA67915910

LA67915910 SCHEDE SICUREZZA CALFREE BOOSTED - MULTI